

CATALOGUE
FAÇADES
2024

actua
CRÉATIONS À VIVRE



Une marque ACS

MÉLAMINÉ

Apolo | 1 pièce


Classeur
D

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T1 | unis



W1000 ST9
BLANC



W1000 ST22
BLANC SUPER MAT



BLANC PUR



DOVE PLUS



U335
ROUGE OXYDE



U502
BLEU BRUME



U604
VERT EUCALYPTUS



U636
VERT FJORD



U702
GRIS CACHEMIRE




U727
GRIS ARGILE



U763
GRIS PERLE



U788
GRIS ARCTIQUE



U899
NOIR DOUX



U963
GRIS OMBRE

T1 | bois



H3078
HACIENDA
BLANCO



H1401
PINO CASCINA



H3012
COCO



H3331
CHÊNE NEBRASKA
NATUREL

Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ

Apolo | 3 pièces


Classeur
D

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

T4 | bois



H3078
HACIENDA
BLANCO



H1401
PINO CASCINA



H3012
COCO



H3331
CHÊNE NEBRASKA
NATUREL

 Coloris disponible en plan de travail

 Informations techniques façades, voir tarif

MÉLAMINÉ SYNCHRONISÉ

Toscane | 1 pièce


Classeur
A

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



T2 | bois



14902
BOIS BLANC



461B
ARUBA FONCÉ



464B
ARUBA NATURAL



F637
CHROMIX
BLANC



F638
CHROMIX
ARGENT



H1176
CHÈNE
HALIFAX BLANC



H1180
CHÈNE
HALIFAX
NATUREL



H1181
CHÈNE
HALIFAX TABAC



H1182
CHÈNE
HALIFAX
COGNAC



H1367
CHÈNE
CASELLA
NATUREL CLAIR



H1714
NOYER
LINCOLN



H3730
CHÈNE
NATUREL

Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ SYNCHRONISÉ

Toscane | 3 pièces


Classeur
A

Épaisseur façade
22 mm

Délais départ
5 semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor



T4 | bois



14902
BOIS BLANC



461B
ARUBA FONCÉ



464B
ARUBA
NATUREL



H1176
CHÈNE
HALIFAX BLANC



H1180
CHÈNE
HALIFAX
NATUREL



H1181
CHÈNE
HALIFAX TABAC



H1182
CHÈNE
HALIFAX
COGNAC



H1367
CHÈNE
CASELLA
NATUREL CLAIR



H1714
NOYER
LINCOLN



H3730
CHÈNE
NATUREL

MÉLAMINÉ

Piana


Classeur

J

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 22 mm



Cadre 80 mm

COSMOS
1049

T4 | unis



BLANCO
NORDICO

T4 | bois



4569



4671



4675
CHÊNE



4677
CHÊNE BLANCHI



4701




1049
COSMOS



0021
NEIGE




1423
SALVA



SAMBURU



TUAREG



TURKANA

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

PET

Prestige PET

Classeur
C

Épaisseur
façade
19 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contreface
mélamine assortie

T2 | unis | brillant



BLANC NEIGE
BRILLANT

T2 | unis | mat



BLEU SOMBRE



BLANC
ANTIQUE



BLANC NEIGE
MAT



ROUGE
BORDEAUX



CACHEMIRE



GRAFITE
MAT



GRIS BEIGE



NOIR



TAUPE CLAIR



VERT OLIVE



VERT DOUX




ROUGE
BORDEAUX

Classeur
H

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T4 | unis | brillant

i Hauteur supérieure à 1300 mm
= prise de main verticale



BLANC NEIGE
BRILLANT

T4 | unis | mat

i Hauteur supérieure à 1300 mm
= prise de main verticale



BLANC NEIGE
MAT

T4 | unis | mat

i Hauteur supérieure à 1300 mm = prise de main verticale



ANTHRACITE



GRIS BEIGE



NOIR



TAUPE CLAIR



VERT OLIVE

T4 | bois | veinage horizontal

i Hauteur supérieure à 1400 mm = prise de main verticale



14902
BOIS BLANC



14911
BOIS LATTE



H1176
CHÈNE
HALIFAX BLANC



H1180
CHÈNE
HALIFAX
NATUREL



H1181
CHÈNE
HALIFAX
TABAC



H1182
CHÈNE
HALIFAX
COGNAC



H1714
NOYER
LINCOLN



H3146
CHÈNE
LORENZO SABLE



H3349
CHÈNE
KAISERSBERG



16916
CAPPUCINO



+ Informations techniques façades, voir tarif

i Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ/
PET

Concorde


Classeur

I

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines


Dimensions max du panneau
d'habillage **4 chants plaqués** :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contreface
mélamine assortie


Profil anthracite
uniquement



BOIS BLANC

T6 | unis PET | mat

i Hauteur supérieure à 1300 mm = prise de main verticale



BLANC
ANTIQUE




GRIS BEIGE



TAUPE CLAIR

T6 | unis et bois mélaminé | veinage vertical

i Hauteur supérieure à 1400 mm = prise de main verticale



ANTHRACITE



BLANC MAT



GRIS CLAIR MAT



GRIS DOVE



ACAPULCO



AYACATA



BOIS BLANC



SOMBRA

+ Informations techniques façades, voir tarif

STRATIFIÉ

Atlanta | Unis

Classeur

B

Épaisseur
façade
21 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



T3 | unis | mat



F891
BLANC MAT


T3 | unis | brillant



F3091
BLANC BRILLANT



F0189
GRIS SOURIS



F2253
NOIR BRILLANT



F5347
TURQUOISE



F5349
SAUGÉ



F7858
SABLE



F7912
GRIS ANTHRACITE



F7927
GRIS CLAIR




F7932
IVOIRE



F8238
OCRE ROSE



F8793
VERT SOMBRE



F5349
SAUGÉ

STRATIFIÉ

Atlanta | Pierre

Classeur
B

Épaisseur
façade
21 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 21 mm

2 faces
décor




T5 | pierre




A058
ACIER OXIDÉ



B134
BÉTON RAYÉ



C141
CIMENT



F059
FONTE



933
IVOIRE



2812
SIBÉRIE




3446
PULPIS SOMBRE



3447
PULPIS CLAIR



3469
MARBRE CLAIR



3476
MARBRE NOIR

STRATIFIÉ NTM

Fenix

Classeur
F

Épaisseur
façade
20 mm

Délais
départ
5
semaines


Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces décor
panneau hydrofuge

Joues d'habillage
épaisseur 20 mm



T7 | unis | mat



0032
BLANC CASSÉ



0718
GRIS LONDRES



0720
NOIR



0724
GRIS ANTHRACITE



0725
GRIS SOURIS



0748
BEIGE ARIZONA



0750
VERT COMODORE



0754
BLEU FES



0757
BLANC



0770
ROUGE ASKIA



0773
VERT BRAC



0794
VERT KITAMI

Coloris disponible en plan de travail

STRATIFIÉ
NTM

Belleville

Classeur
F

Épaisseur
façade
19 mm

Délais
départ
7
semaines

Joue
Fenix
chant
assorti
20 mm

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 20 mm

2 faces
décor

Poignée disponible
en chêne H05 sans nœuds
ou noyer N7



T10 | unis | mat



0032
BLANC CASSÉ



0720
NOIR



GRIS SOURIS
725



0750
VERT COMODORE



0754
BLEU FES

0720
NOIR
POIGNÉE CHÊNE
H05 SANS NŒUDS

Panneau
contreplaqué
marine (bouleau)

+ Informations techniques façades, voir tarif


i Coloris disponible en plan de travail

Classeur
E

Épaisseur
façade
19 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :



Contrefaces
laquées mat

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T6 | mat / super mat / brillant



VERT AMANDE

BLANC	BLANC NEIGE	BLANC CHAUD	BLANC BEIGE
GRIS CLAIR	GRIS CHAUD	GRIS FROID	NUIT NOIRE
NOIR	VERT AMANDE	VERT KAKI	VERT D'EAU
VERT CANARD	BLEU CLAIR	BLEU MENTHOLÉ	BLEU ORAGE
BLEU ROYAL	BLEU CANARD	TERRA COTTA	TERRE BATTUE
TERRA BRUN	JAUNE OCRE	CAMEL	PRUNE

NCS possible sans supplément de prix

LAQUE PU

Bellac | LC823

Classeur
E

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contrefaces
laquées mat

T7 | mat / super mat / brillant



BLANC



BLANC NEIGE



BLANC CHAUD



BLANC BEIGE




GRIS CLAIR



GRIS CHAUD



GRIS FROID



NUIT NOIRE



NOIR



VERT AMANDE



VERT KAKI



VERT D'EAU



VERT CANARD



BLEU CLAIR



BLEU
MENTHOLÉ



BLEU ORAGE




BLEU ROYAL



BLEU CANARD



TERRA COTTA



TERRE BATTUE




TERRA BRUN



JAUNE OCRE



CAMEL



PRUNE

NCS possible sans supplément de prix

Informations techniques façades, voir tarif



TERRE BATTUE

Classeur
E

Épaisseur façade
19 ou 22 mm

Délais départ
7 semaines

Dimensions max du panneau d'habillage 4 chants :



Contrefaces laquées mat

Joues d'habillage épaisseur 19 mm

T8 | mat / super mat / brillant

BLANC	BLANC NEIGE	BLANC CHAUD	BLANC BEIGE
GRIS CLAIR	GRIS CHAUD	GRIS FROID	NUIT NOIRE
NOIR	VERT AMANDE	VERT KAKI	VERT D'EAU
VERT CANARD	BLEU CLAIR	BLEU MENTHOLÉ	BLEU ORAGE
BLEU ROYAL	BLEU CANARD	TERRA COTTA	TERRE BATTUE
TERRA BRUN	JAUNE OCRE	CAMEL	PRUNE

LC 400
- 19 mm
- Cadre 50 mm

LC 400
BLANC CHAUD

LC 401
- 19 mm
- Cadre 70 mm

LC 401
NUIT NOIRE

LC 410
- 22 mm
- Cadre 10 mm
biseau inclus

LC 410
PRUNE

LAQUE PU

Bellac | LC501-510-523

Classeur
E

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :




Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contrefaces
laquées mat

T9 | mat / super mat / brillant




Prise de main
intégrée au cadre




LC 501
BLEU CANARD



LC 510
GRIS CHAUD



Prise de main
intégrée au cadre



LC 523
- 22 mm
- Pas de sur mesure

BLANC	BLANC NEIGE	BLANC CHAUD	BLANC BEIGE
GRIS CLAIR	GRIS CHAUD	GRIS FROID	NUIT NOIRE
NOIR	VERT AMANDE	VERT KAKI	VERT D'EAU
VERT CANARD	BLEU CLAIR	BLEU MENTHOLÉ	BLEU ORAGE
BLEU ROYAL	BLEU CANARD	TERRA COTTA	TERRE BATTUE
TERRA BRUN	JAUNE OCRE	CAMEL	PRUNE

Classeur
E

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :



Contrefaces
laquées mat


Joues d'habillage
épaisseur 19 mm



Poignée disponible
en chêne H05 sans nœuds
ou noyer N7



T10 | mat



BLANC
MAT



NOIR
MAT

T10 | brillant



BLANC
BRILLANT



NOIR
BRILLANT

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ


Montana

Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

T5 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T5 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T6 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T6 | noyer



N7



N8



CHÊNE À NŒUDS
H05


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Cadre massif
10 mm
biseau inclus



CHÊNE À NŒUDS
H05

T9 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T10 | noyer | veinage vertical



N7



N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ

Sancy


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

Cadre massif
75 mm



T9 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en noyer

BOIS PLAQUÉ

Belharra


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm



Chanfrein
2,5 mm



Cadre massif
70 mm

FRÊNE
F05

T7 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T7 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T9 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T9 | noyer



N7



N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ

Saumur


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

Chanfrein
1 mm



CHÊNE SANS NŒUDS
T03

Cadre massif
80 mm

T9 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

+ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en chêne à nœuds ni noyer

BOIS PLAQUÉ

Nevada


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T9 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds



⊕ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en noyer

BOIS PLAQUÉ


Alaska

Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

Prise de main
massif



NOYER
N7

T9 | chêne sans nœuds | veinage horizontal



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne | veinage horizontal



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds | veinage horizontal




H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T10 | noyer | veinage horizontal



N7



N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ

Pyla

Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm


Délais
départ
7
semaines

**Pas
de sur
mesure**

**Joue
Montana**

**Joue
rainurée**
selon
étude

Dimensions max
du panneau d'habillage
4 chants plaqués :



T7 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T7 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15




F16



F17



CHÊNE SANS NŒUDS
T05



⊕ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en chêne à nœuds, ni noyer

ⓘ Compatible uniquement avec les poignées B507 et B511 qui se fixent à l'arrière de la façade. Sinon ouverture push-to-open.

Classeur
G

Épaisseur
façade
23 mm


Délais
départ
7
semaines

**Pas
de sur
mesure**

**Joue
Montana**

**Joue
rainurée**
selon
étude

Dimensions max
du panneau d'habillage
4 chants plaqués :




Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contrefaces
lisses

Profil disponible
uniquement
en noir brossé

Profil épaisseur
25 mm



T12 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T12 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T12 | noyer | veinage vertical



N7



N8


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Prise de main
intégrée
au cadre
massif
de 60 mm



⊕ Informations techniques façades, voir tarif

T10 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T10 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T12 | chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T12 | noyer | veinage vertical



N7



N8


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19-22 mm

2 faces
décor

Prise de main
intégrée
au cadre
massif
de 10 mm



T10 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T10 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T12 | chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T12 | noyer | veinage vertical



N7



N8

Profils

ALUMINIUM

 Plus value PROFILS
selon modèle de façade

PROFIL 3 | finition alu mat, noir mat, inox et bronze brossé



PROFIL 4 | finition alu mat, noir mat, inox et bronze brossé | pour meuble haut | à préciser lors de la commande



Vitrines

V1 | cadre alu | poignée incluse
modèles 4520 + 45208

Poignée assortie
incluse

Épaisseur verre
4 mm

Verre trempé
sur demande

PORTE STANDARD
pour tous nos meubles vitrines



COLORIS CADRE ALU



ALUMINIUM MAT

⊕ Informations techniques vitrines, voir tarif

TYPE DE VERRE POUR VITRINES | 4 mm



VERRE FLÛTE



VERRE DÉPOLI



VERRE LIN BLANC



VERRE TRANSPARENT



VERRE ÉCAILLE NOIR



VERRE FUMÉ



VERRE LISTRAL 130



VERRE FUMÉ DÉGRADÉ NOIR
PROPORTION 50//50 SUR LA HAUTEUR

Vitrines (suite)

V2 | cadre alu laqué 5 couleurs | poignée incluse
modèles 4520 + 45208

Poignée assortie
incluse

Épaisseur verre
4 mm

Verre trempé
sur demande

PORTE STANDARD
pour tous nos meubles vitrines



modèle 4520
45 x 20 mm

CADRE BLANC
VERRE DÉPOLI



MODÈLE
4520

45 x 20 mm



MODÈLE
45208

45 x 20 x 8 mm

8 mm

⊕ Informations techniques vitrines, voir tarif



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE DÉGRADÉ



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE LIN



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE ÉCAILLE



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE FUMÉ

COLORIS CADRE ALU LAQUÉ



NOIR
LISSE



BLANC
LISSE



ANTHRACITE
LISSE



ROUILLE
GRAINÉ



ANTHRACITE
GRAINÉ

V3 | cadre medium laqué ou bois massif



i Disponible sur les modèles :
 Laque **Bellac LC 401**
 Bois **Sancy**
Belharra
Saumur
Nevada

Poignée
voir p.
44-45

Épaisseur
 verre
4 mm

Verre
trempe
 sur
 demande

PORTE STANDARD
 pour tous nos meubles vitrines

+ Informations techniques vitrines, voir tarif

COLORIS CADRE MÉDIUM LAQUÉ

+ COLORIS NCS POSSIBLE
 SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

mat / super mat / brillant



COLORIS CADRE BOIS MASSIF

chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds H02 sans nœuds H03 sans nœuds H05 sans nœuds H07 sans nœuds



P01 sans nœuds T03 sans nœuds T05 sans nœuds

frêne | veinage vertical



F03 F05 F07 F10 F14



F15 F16 F17

chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds H02 à nœuds H03 à nœuds H05 à nœuds H07 à nœuds

noyer | veinage vertical



N7 N8

actua
CRÉATIONS À VIVRE

5 place Pierre Curie
33370 Artigues-Près-Bordeaux
05 56 32 81 81
contact.meubles@acs-espaces.fr