

CATALOGUE PRODUIT 2024

actua

CRÉATIONS À VIVRE



Une marque **ACS**

Parce que nous avons tous nos propres exigences et une vision différente de la cuisine dans laquelle nous voulons vivre au quotidien, ACTUA a développé depuis plus de 30 ans une expertise « Made in France » patiemment menée au contact de ses clients, qui concilie le sur-mesure et ce qui se fait de mieux en matière de confort, design et innovations techniques.


Cette excellence à la française, nous la mettons au service de tous les projets, de la conception d'une cuisine exigüe pour un petit appartement à la réalisation d'une cuisine d'envergure pour une grande maison.

Pour vous satisfaire, nous avons sélectionné les meilleurs matériaux, coloris et finitions pour faire de votre cuisine une vraie pièce à vivre, fonctionnelle, design et confortable.

De l'étude à la pose, nous sommes ainsi en mesure de répondre à toutes vos attentes et contraintes, sans exception.

Sommaire

Coloris Caissons	5	BOIS	
MÉLAMINÉ		Montana	23
Apolo 1 pièce	6	Larzac	24
Apolo 3 pièces	7	Sancy	25
MÉLAMINÉ SYNCHRONISÉ		Belharra	26
Toscane 1 pièce	8	Saumur	27
Toscane 3 pièces	9	Nevada	28
MÉLAMINÉ		Alaska	29
Piana	10	Pyla	30
PET		Pagode	31
Prestige Pet	11	Flores	32
MÉLAMINÉ/PET		Nore	33
Onati	12	Profils	34
Concorde	13	Vitrines	35
STRATIFIÉ		Coloris Plan de travail	38
Atlanta Unis	14	Accessoires	42
Atlanta Pierre	15	Support snack et pieds de table.....	43
STRATIFIÉ NTM		Poignées métal.....	44
Fenix	16	Poignées bois massif.....	45
Belleville	17	Plateau pour meuble d'angle.....	46
LAQUE PU		Poubelles.....	47
Bellac LC813	18	Éclairage LED.....	48
Bellac LC823	19	Tiroirs.....	50
Bellac LC400-401-410	20	Bibliothèque de meubles	52
Bellac LC501-510-523	21	Outils d'aide à la vente	
Arizona	22	Présentoirs.....	70
		Classeurs.....	71






Coloris | Caissons

Stock*



BLANC
W980SL ST2



A - ANTHRACITE
U963 ST9

Sur commande



C - CHÊNE
98V



D - ALU
890

* Hors façade

MÉLAMINÉ

Apolo | 1 pièce


Classeur
D

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T1 | unis



W1000 ST9
BLANC




W1000 ST22
BLANC SUPER MAT



BLANC PUR



DOVE PLUS



U335
ROUGE OXYDE




U502
BLEU BRUME



U604
VERT EUCALYPTUS



U636
VERT FJORD



U702
GRIS CACHEMIRE




U727
GRIS ARGILE



U763
GRIS PERLE



U788
GRIS ARCTIQUE



U899
NOIR DOUX



U963
GRIS OMBRE

T1 | bois



H3078
HACIENDA
BLANCO



H1401
PINO CASCINA



H3012
COCO



H3331
CHÊNE NEBRASKA
NATUREL

Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ

Apolo | 3 pièces


Classeur
D

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

T4 | bois



H3078
HACIENDA
BLANCO



H1401
PINO CASCINA



H3012
COCO



H3331
CHÊNE NEBRASKA
NATUREL

Coloris disponible en plan de travail

Informations techniques façades, voir tarif

MÉLAMINÉ SYNCHRONISÉ

Toscane | 1 pièce


Classeur
A

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



T2 | bois



14902
BOIS BLANC



461B
ARUBA FONCÉ



464B
ARUBA NATURAL



F637
CHROMIX
BLANC



F638
CHROMIX
ARGENT



H1176
CHÈNE
HALIFAX BLANC



H1180
CHÈNE
HALIFAX
NATUREL



H1181
CHÈNE
HALIFAX TABAC



H1182
CHÈNE
HALIFAX
COGNAC



H1367
CHÈNE
CASELLA
NATUREL CLAIR



H1714
NOYER
LINCOLN



H3730
CHÈNE
NATUREL

Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ SYNCHRONISÉ

Toscane | 3 pièces


Classeur
A

Épaisseur façade
22 mm

Délais départ
5 semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor



T4 | bois



14902
BOIS BLANC



461B
ARUBA FONCÉ



464B
ARUBA
NATUREL



H1176
CHÈNE
HALIFAX BLANC



H1180
CHÈNE
HALIFAX
NATUREL



H1181
CHÈNE
HALIFAX TABAC



H1182
CHÈNE
HALIFAX
COGNAC



H1367
CHÈNE
CASELLA
NATUREL CLAIR



H1714
NOYER
LINCOLN



H3730
CHÈNE
NATUREL

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

i Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ

Piana


Classeur

J

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 22 mm



Cadre 80 mm

COSMOS
1049

T4 | unis



BLANCO
NORDICO

T4 | bois



4569



4671



4675
CHÊNE



4677
CHÊNE BLANCHI



4701




1049
COSMOS



0021
NEIGE




1423
SALVA



SAMBURU



TUAREG



TURKANA

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

PET

Prestige PET

Classeur
C

Épaisseur
façade
19 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contreface
mélamine assortie

T2 | unis | brillant



BLANC NEIGE
BRILLANT

T2 | unis | mat



BLEU SOMBRE



BLANC
ANTIQUE



BLANC NEIGE
MAT



ROUGE
BORDEAUX



CACHEMIRE



GRAFITE
MAT



GRIS BEIGE



NOIR



TAUPE CLAIR



VERT OLIVE



VERT DOUX




ROUGE
BORDEAUX

Classeur
H

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T4 | unis | brillant

i Hauteur supérieure à 1300 mm
= prise de main verticale



BLANC NEIGE
BRILLANT

T4 | unis | mat

i Hauteur supérieure à 1300 mm
= prise de main verticale



BLANC NEIGE
MAT

T4 | unis | mat

i Hauteur supérieure à 1300 mm = prise de main verticale



ANTHRACITE



GRIS BEIGE



NOIR



TAUPE CLAIR



VERT OLIVE

T4 | bois | veinage horizontal

i Hauteur supérieure à 1400 mm = prise de main verticale



14902
BOIS BLANC



14911
BOIS LATTE



H1176
CHÈNE
HALIFAX BLANC



H1180
CHÈNE
HALIFAX
NATUREL



H1181
CHÈNE
HALIFAX
TABAC



H1182
CHÈNE
HALIFAX
COGNAC



H1714
NOYER
LINCOLN



H3146
CHÈNE
LORENZO SABLE



H3349
CHÈNE
KAISERSBERG



16916
CAPPUCINO



+ Informations techniques façades, voir tarif

i Coloris disponible en plan de travail

MÉLAMINÉ/
PET

Concorde


Classeur

I

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
5
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage **4 chants plaqués** :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contreface
mélamine assortie

Profil anthracite
uniquement



BOIS BLANC

T6 | unis PET | mat

i Hauteur supérieure à 1300 mm = prise de main verticale



BLANC
ANTIQUE



GRIS BEIGE



TAUPE CLAIR

T6 | unis et bois mélaminé | veinage vertical

i Hauteur supérieure à 1400 mm = prise de main verticale



ANTHRACITE



BLANC MAT



GRIS CLAIR MAT



GRIS DOVE



ACAPULCO



AYACATA



BOIS BLANC



SOMBRA

+ Informations techniques façades, voir tarif

STRATIFIÉ

Atlanta | Unis

Classeur
B

Épaisseur
façade
21 mm


Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



T3 | unis | mat



F891
BLANC MAT


T3 | unis | brillant



F3091
BLANC BRILLANT



F0189
GRIS SOURIS



F2253
NOIR BRILLANT



F5347
TURQUOISE



F5349
SAUGÉ



F7858
SABLE



F7912
GRIS ANTHRACITE



F7927
GRIS CLAIR




F7932
IVOIRE



F8238
OCRE ROSE



F8793
VERT SOMBRE



F5349
SAUGÉ

STRATIFIÉ

Atlanta | Pierre

Classeur
B

Épaisseur
façade
21 mm

Délais
départ
5
semaines

Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 21 mm

2 faces
décor




T5 | pierre




A058
ACIER OXIDÉ



B134
BÉTON RAYÉ



C141
CIMENT



F059
FONTE



933
IVOIRE



2812
SIBÉRIE




3446
PULPIS SOMBRE



3447
PULPIS CLAIR



3469
MARBRE CLAIR



3476
MARBRE NOIR

STRATIFIÉ NTM

Fenix

Classeur
F

Épaisseur
façade
20 mm

Délais
départ
5
semaines


Profil
disponible
p. 34

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces décor
panneau hydrofuge

Joues d'habillage
épaisseur 20 mm



T7 | unis | mat




0032
BLANC CASSÉ



0718
GRIS LONDRES



0720
NOIR



0724
GRIS ANTHRACITE



0725
GRIS SOURIS



0748
BEIGE ARIZONA



0750
VERT COMODORE



0754
BLEU FES



0757
BLANC



0770
ROUGE ASKIA



0773
VERT BRAC



0794
VERT KITAMI

Coloris disponible en plan de travail

STRATIFIÉ
NTM

Belleville


Classeur
F

Épaisseur
façade
19 mm

Délais
départ
7
semaines

Joue
Fenix
chant
assorti
20 mm

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 20 mm

2 faces
décor

Poignée disponible
en chêne H05 sans nœuds
ou noyer N7



T10 | unis | mat



0032
BLANC CASSÉ



0720
NOIR



GRIS SOURIS
725



0750
VERT COMODORE



0754
BLEU FES

0720
NOIR
POIGNÉE CHÊNE
H05 SANS NŒUDS

Panneau
contreplaqué
marine (bouleau)

+ Informations techniques façades, voir tarif


i Coloris disponible en plan de travail

Classeur
E

Épaisseur
façade
19 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :



Contrefaces
laquées mat

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T6 | mat / super mat / brillant



BLANC	BLANC NEIGE	BLANC CHAUD	BLANC BEIGE
GRIS CLAIR	GRIS CHAUD	GRIS FROID	NUIT NOIRE
NOIR	VERT AMANDE	VERT KAKI	VERT D'EAU
VERT CANARD	BLEU CLAIR	BLEU MENTHOLÉ	BLEU ORAGE
BLEU ROYAL	BLEU CANARD	TERRA COTTA	TERRE BATTUE
TERRA BRUN	JAUNE OCRE	CAMEL	PRUNE

NCS possible sans supplément de prix

LAQUE PU

Bellac | LC823

Classeur
E

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contrefaces
laquées mat

T7 | mat / super mat / brillant



BLANC



BLANC NEIGE



BLANC CHAUD



BLANC BEIGE



GRIS CLAIR



GRIS CHAUD



GRIS FROID



NUIT NOIRE



NOIR




VERT AMANDE



VERT KAKI



VERT D'EAU




VERT CANARD



BLEU CLAIR



BLEU
MENTHOLÉ



BLEU ORAGE




BLEU ROYAL



BLEU CANARD



TERRA COTTA



TERRE BATTUE




TERRA BRUN



JAUNE OCRE



CAMEL



PRUNE

NCS possible sans supplément de prix

Informations techniques façades, voir tarif



TERRE BATTUE

Classeur
E

Épaisseur façade
19 ou 22 mm

Délais départ
7 semaines

Dimensions max du panneau d'habillage 4 chants :



Contrefaces laquées mat

Joues d'habillage épaisseur 19 mm

T8 | mat / super mat / brillant

BLANC	BLANC NEIGE	BLANC CHAUD	BLANC BEIGE
GRIS CLAIR	GRIS CHAUD	GRIS FROID	NUIT NOIRE
NOIR	VERT AMANDE	VERT KAKI	VERT D'EAU
VERT CANARD	BLEU CLAIR	BLEU MENTHOLÉ	BLEU ORAGE
BLEU ROYAL	BLEU CANARD	TERRA COTTA	TERRE BATTUE
TERRA BRUN	JAUNE OCRE	CAMEL	PRUNE

LC 400
- 19 mm
- Cadre 50 mm

LC 400
BLANC CHAUD

LC 401
- 19 mm
- Cadre 70 mm

LC 401
NUIT NOIRE

LC 410
- 22 mm
- Cadre 10 mm
biseau inclus

LC 410
PRUNE

LAQUE PU

Bellac | LC501-510-523

Classeur
E

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :




Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contrefaces
laquées mat

T9 | mat / super mat / brillant



Prise de main
intégrée au cadre




LC 501
BLEU CANARD



LC 510
GRIS CHAUD



Prise de main
intégrée au cadre



LC 523
- 22 mm
- Pas de sur mesure



BLANC



BLANC NEIGE



BLANC CHAUD



BLANC BEIGE



GRIS CLAIR



GRIS CHAUD



GRIS FROID



NUIT NOIRE



NOIR



VERT AMANDE



VERT KAKI



VERT D'EAU



VERT CANARD



BLEU CLAIR



BLEU
MENTHOLÉ



BLEU ORAGE




BLEU ROYAL




BLEU CANARD



TERRA COTTA



TERRE BATTUE



TERRA BRUN



JAUNE OCRE



CAMEL



PRUNE

Classeur
E

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants :



Contrefaces
laquées mat


Joues d'habillage
épaisseur 19 mm



Poignée disponible
en chêne H05 sans nœuds
ou noyer N7



T10 | mat




BLANC
MAT



NOIR
MAT

T10 | brillant



BLANC
BRILLANT



NOIR
BRILLANT

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ


Montana

Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

T5 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T5 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T6 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T6 | noyer



N7



N8



CHÊNE À NŒUDS
H05


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Cadre massif
10 mm
biseau inclus



CHÊNE À NŒUDS
H05

T9 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T10 | noyer | veinage vertical



N7



N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ

Sancy


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

Cadre massif
75 mm



T9 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en noyer

BOIS PLAQUÉ

Belharra


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm



Chanfrein
2,5 mm



Cadre massif
70 mm

FRÊNE
F05

T7 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T7 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T9 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T9 | noyer



N7



N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

BOIS PLAQUÉ

Saumur


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

Chanfrein
1 mm



CHÊNE SANS NŒUDS
T03

Cadre massif
80 mm

T9 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

+ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en chêne à nœuds ni noyer

BOIS PLAQUÉ

Nevada


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

T9 | chêne sans nœuds



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds



⊕ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en noyer

BOIS PLAQUÉ


Alaska

Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

Dimensions max du panneau
4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

2 faces
décor

Prise de main
massif



NOYER
N7

T9 | chêne sans nœuds | veinage horizontal



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T9 | frêne | veinage horizontal



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T10 | chêne à nœuds | veinage horizontal




H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T10 | noyer | veinage horizontal



N7




N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

Classeur G	Épaisseur façade 22 mm
Délais départ 7 semaines	Pas de sur mesure
Joue Montana	Joue rainurée selon étude

Dimensions max du panneau d'habillage 4 chants plaqués :



T7 | chêne sans nœuds | veinage vertical

H01 sans nœuds	H02 sans nœuds	H03 sans nœuds	H05 sans nœuds
H07 sans nœuds	P01 sans nœuds	T03 sans nœuds	T05 sans nœuds

T7 | frêne | veinage vertical

F03	F05	F07	F10
F14	F15	F16	F17

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en chêne à nœuds, ni noyer

ⓘ Compatible uniquement avec les poignées B507 et B511 qui se fixent à l'arrière de la façade. Sinon ouverture push-to-open.

BOIS PLAQUÉ

Pagode

Classeur
G

Épaisseur
façade
23 mm


Délais
départ
7
semaines

**Pas
de sur
mesure**

**Joue
Montana**

**Joue
rainurée**
selon
étude

Dimensions max
du panneau d'habillage
4 chants plaqués :




Joues d'habillage
épaisseur 19 mm

Contrefaces
lisses

Profil disponible
uniquement
en noir brossé

Profil épaisseur
25 mm



T12 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T12 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T12 | noyer | veinage vertical



N7



N8

+ Informations techniques façades, voir tarif

⚠ Non disponible en chêne à nœuds


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



2 faces
décor

Joues d'habillage
épaisseur 19 mm



Prise de main
intégrée
au cadre
massif
de 60 mm



⊕ Informations techniques façades, voir tarif

T10 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T10 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T12 | chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T12 | noyer | veinage vertical



N7



N8


Classeur
G

Épaisseur
façade
22 mm

Délais
départ
7
semaines

**Joue
Montana**

Dimensions max du panneau
d'habillage 4 chants plaqués :



Joues d'habillage
épaisseur 19-22 mm

2 faces
décor

Prise de main
intégrée
au cadre
massif
de 10 mm



T10 | chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds



H02 sans nœuds



H03 sans nœuds



H05 sans nœuds



H07 sans nœuds



P01 sans nœuds



T03 sans nœuds



T05 sans nœuds

T10 | frêne | veinage vertical



F03



F05



F07



F10



F14



F15



F16



F17

T12 | chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds



H02 à nœuds



H03 à nœuds



H05 à nœuds



H07 à nœuds

T12 | noyer | veinage vertical



N7



N8

⊕ Informations techniques façades, voir tarif

Profils

ALUMINIUM

 Plus value PROFILS
selon modèle de façade

PROFIL 3 | finition alu mat, noir mat, inox et bronze brossé



PROFIL 4 | finition alu mat, noir mat, inox et bronze brossé | pour meuble haut | à préciser lors de la commande



Vitrines

V1 | cadre alu | poignée incluse
modèles 4520 + 45208

Poignée assortie
incluse

Épaisseur verre
4 mm

Verre trempé
sur demande

PORTE STANDARD
pour tous nos meubles vitrines



COLORIS CADRE ALU



ALUMINIUM MAT

⊕ Informations techniques vitrines, voir tarif

TYPE DE VERRE POUR VITRINES | 4 mm



VERRE FLÛTE



VERRE DÉPOLI



VERRE LIN BLANC



VERRE TRANSPARENT



VERRE ÉCAILLE NOIR



VERRE FUMÉ



VERRE LISTRAL 130



VERRE FUMÉ DÉGRADÉ NOIR
PROPORTION 50//50 SUR LA HAUTEUR

Vitrines (suite)

V2 | cadre alu laqué 5 couleurs | poignée incluse
modèles 4520 + 45208

Poignée assortie
incluse

Épaisseur verre
4 mm

Verre trempé
sur demande

PORTE STANDARD
pour tous nos meubles vitrines



modèle 4520
45 x 20 mm

CADRE BLANC
VERRE DÉPOLI



MODÈLE 4520

45 x 20 mm



MODÈLE 45208

45 x 20 x 8 mm

⊕ Informations techniques vitrines, voir tarif



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE DÉGRADÉ



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE LIN



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE ÉCAILLE



45208
CADRE NOIR LISSE
VERRE FUMÉ

COLORIS CADRE ALU LAQUÉ



NOIR LISSE



BLANC LISSE



ANTHRACITE LISSE



ROUILLE GRAINÉ



ANTHRACITE GRAINÉ

V3 | cadre medium laqué ou bois massif



CADRE LAQUÉ
BLANC NEIGE

i Disponible sur les modèles :
Laque **Bellac LC 401**
Bois **Sancy**
Belharra
Saumur
Nevada

Poignée
voir p.
44-45

Épaisseur
verre
4 mm

Verre
trempe
sur
demande

PORTE STANDARD
pour tous nos meubles vitrines

+ Informations techniques vitrines, voir tarif

COLORIS CADRE MÉDIUM LAQUÉ

+ COLORIS NCS POSSIBLE
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

mat / super mat / brillant



COLORIS CADRE BOIS MASSIF

chêne sans nœuds | veinage vertical



H01 sans nœuds H02 sans nœuds H03 sans nœuds H05 sans nœuds H07 sans nœuds



P01 sans nœuds T03 sans nœuds T05 sans nœuds

frêne | veinage vertical



F03 F05 F07 F10 F14



F15 F16 F17

chêne à nœuds | veinage vertical



H01 à nœuds H02 à nœuds H03 à nœuds H05 à nœuds H07 à nœuds


noyer | veinage vertical



N7 N8



Coloris | Plan de travail et crédences stratifiés




EPHESUS MARBLE
5187 MATT

COMP | STRAT




ARDOISE MOON
1049 MOON

COMP | STRAT



BLACK JASPER
1049 ALBERO

COMP | STRAT




NORFOLK
5133 MOON

COMP | STRAT




GREENPORT
5155 MOON

COMP | STRAT



SPRINGDALE
5157 MOON

COMP | STRAT



TAURUS BLACK
5189 CLOUD

COMP | STRAT



BLACK CARDOSO
3432 LO

COMP | STRAT




BLACK CANDIA
3452 KER

COMP | STRAT



MARBRE GRIS BLANC
5154 BU

STRAT



MARBRE NOIR
6076 SHIKY

COMP | STRAT



JAZZ
6084 PLUS

COMP | STRAT



BÉTON MARBRÉ
5147 BÛTE

COMP | STRAT



PIETRA GRAFITE
F7402 NDF

COMP | STRAT



CREMONA MARBLE
F229 ST75

STRAT



**MARBRE LEVANTO
BLANC**
F812 ST9

COMP | STRAT



IGUAZU MARBLE
5145 MAT

COMP | STRAT



MARMO CANOVA
3346 KER

COMP | STRAT



WHITE YULE
3449 KER

COMP | STRAT



STATUARIO
5547 SHIKY

COMP | STRAT



BALMORE OAK
3229 ALBERO

COMP | STRAT



EUREKA OAK
3220 ALBERO

COMP | STRAT



NOCE PERENNE
801 WO

STRAT



ADOUR
3187 SLK

STRAT



TAVALANO NOIR
4490 FL

COMP | STRAT



ROVERE SLAVONIA
4587 LV

COMP | STRAT



EUCALIPTO BIRMANIA
4603 LV

COMP | STRAT



CILIEGO AVOLA
4605 LV

COMP | STRAT



PIN MIRABEAU
4134 WH

STRAT



CHÊNE BLANCHE
4166 WH

STRAT



ROVERE ISLAND
4574 LV

STRAT



ROVER WAFER
4584 LV

STRAT



TENNIS
C001 CLUB

COMP | STRAT



CRICKET
C005 CLUB

COMP | STRAT



OXIDISED BEAMWOOD
F9484 PG

COMP | STRAT



CHÊNE MONDEGO
C081 EXM

STRAT



**CHÊNE BARDOLINO
NATUREL**
H1145 ST22

COMP | STRAT



CHÊNE PYLA
C148 EXM

STRAT



CHÊNE QUEBEC
C105 EM

COMP | STRAT



**CHÊNE
DES COMBRAILLES**
C186 ESA

STRAT



SWISS ELM COOL
D2541 VL

STRAT



SALINA OAK
D2629 VL

STRAT



CHIANTI OAK SAND
D4099 VL

STRAT



FRÊNE SCANDINAVE
F056 LM

COMP | STRAT



**CHÊNE SANTA FÉ
VINTAGE**
H1330 ST10

COMP | STRAT



**CHÊNE DE HUNTON
CLAIR**
H2032 ST10

COMP | STRAT



CHÊNE VICENZA
H3157 ST9

COMP | STRAT



**CHÊNE ARLINGTON
NATUREL**
H3303 ST10

COMP | STRAT



BILLOT
H3331 ST10

COMP | STRAT



CHÊNE COLORADO
C149 LIM

COMP | STRATV



**CHÊNE BARDOLINO
GRIS**
H1146 ST10

STRAT



FRÊNE DE LYON SABLE
H1298 ST22

STRAT



NOYER WARMIA BRUN
H1307 ST19

STRAT



PALE LANCELOT OAK
R20027 RT

STRAT



OAK LIGHT BORDEAUX
R2074 RU

STRAT



CHÊNE HALIFAX NATUREL
H1180 ST37

COMP | STRAT



CHÊNE CASELLA CLAIR
H1367 ST40

STRAT



CHÊNE CASELLA BRUN
H1369 ST40

STRAT



CHÊNE CASELLA NATUREL
H1385 ST40

STRAT



POLO
C003 CLUB

COMP | STRAT



COPPER SLATE
F237 ST6

COMP | STRAT



NOIR CLIFF
0509 CL

COMP | STRAT



COPPERFIELD GRIS
3192 ER

COMP | STRAT



FIRECOAT
3276 CL

COMP | STRAT



VOLCANIC ASH
3279 CL

COMP | STRAT



MUNE GREY
3410 LO

COMP | STRAT



LUSERNA NERO
3366 LN

STRAT



BRONZE VOYAGE
3412 UR

COMP | STRAT



SILVER VOYAGE
3413 UR

COMP | STRAT



BÉTON FONCÉ
F275 ST9

COMP | STRAT



ARDOISE METALLIS
ARGENT ANTHRACITE
F628 ST9

COMP | STRAT



CHROMIX BLANC
F637 ST10

COMP | STRAT




CHROMIX ARGENT
F638 ST10

COMP | STRAT



NICHEL
NN03 NIRVANA

COMP | STRAT



FERRO
NN05 NIRVANA

COMP | STRAT



COSMOPOLITAN
F5214 RW

COMP | STRAT




MAGNOLIA
ANNAPURNA
A025 AN

STRAT



BRUSHED METAL
B099 FA

STRAT



UNDERGROUND
ROUILLE
U193 FUSION

COMP | STRAT



RABAC
F76028 FG

STRAT



BLANC ROCHE
B070 RO

COMP | STRAT



BRASS
5025 PLUS

COMP | STRAT




ACIER OXIDE HR
H100 AG

STRAT



WHITE FLAKES
5570 TOUCH

COMP | STRAT




MANGANESE
M112 FUSION

STRAT




MAGMA
M113 FUSION

STRAT




OXYDO NOIRCI
O102 EXM

STRAT




ARMOR
S049 RO

STRAT



BLANC ERRE
(CŒUR BLANC)
0001 ER

COMP | STRAT



BLANC PYRÉNÉES
1050 BU

STRAT



ALU BROSSÉ
3283 ER

STRAT



CARBON BLACK
8101 CARBON

STRAT



BLANC MEGEVE
B070 SU

STRAT



NOIR ABSOLU
N005 RO

COMP | STRAT




BLANC PUR
0249 ER

COMP | STRAT



NOIR INDIGO
0720 NTM

COMP | STRAT



BIANCO KOSS
032 NTM

COMP | STRAT



ALU VERITABLE
M80001 SM

STRAT



BLU FES
0754 NTM

COMP | STRAT



ICE WHITE
U1027 SM

STRAT



LIGHT BEIGE
U119 VL

STRAT



TOFEE
U3188 VL

STRAT



BLANC
U566 VL

STRAT



GRAPHITE
U162 VL

STRAT



METAL ALU
6009 MET

COMP 4 MM



METAL CUIVRE
6008 MET

COMP 4 MM



**BLANC ERRE
(CŒUR NOIR)**
0001 ERE

COMP | STRAT



**BERNINI
GHOST1**

COMP | STRAT



**NUVOLA 01
GHOST2**

COMP | STRAT



**NUVOLA 02
GHOST3**

COMP | STRAT




**NUVOLA 03
GHOST4**

COMP | STRAT



**SIENA
GHOST5**

COMP | STRAT




Accessoires

Support snack et pieds de table

SUPPORTS SNACK



119.90001968
Horizontal



119.90002968
Vertical

ø 60 mm



CON821
Alu droit

ø 60 mm



CON820
Alu incliné

PIEDS DE TABLE



PSN70.73 Nickel mat HT 700/730 Ø 60

PSN601100 Nickel Nickel mat HT 1100 Ø 60

PSN81.91 Nickel Nickel mat HT 710/810 Ø 60

PSN87.90 Nickel mat HT 860/910 Ø 80

PSN87NO Noir mat HT 870/900 Ø 60

PSN71NO Noir mat HT 710/910 Ø 60

PSN110NO Noir mat HT 1100/1130 Ø 60



PSNC71 Nickel mat Ht 710/740 60 × 60

PSNC90 Nickel mat Ht 900 60 × 60

PSNC88 Nickel mat Ht 880/910 60 × 60

PSNC110 Nickel mat Ht 1100/1130 60 × 60

PSNC71NO Noir mat Ht 705/715 60 × 60

PSNC87NO Noir mat Ht 870/880 60 × 60

PSNC110NO Noir mat Ht 1100/1110 60 × 60

Poignées | métal

Poignées comprises dans le prix des meubles (sauf mention *). Prix pour commande au détail.

		Dimensions en mm				LA	NO	IN	CH
		Longueur	Entraxe	Ø	Hauteur	Laiton	Noir mat	Inox	Chrome mat
	B503.103	103	96		28	●	●		
	B503.167	167	160		28	●	●		
	B503.263	263	256		28	●	●		
	B504.144	144	128		23		●	●	
	B504.215	215	192		23		●	●	
	B504.280	280	256		27		●	●	
	B507.100	100			25	●	●	●	
	B507.200	200			25	●	●	●	
	B507.350	350			25	●	●	●	
	B507.1200	1200			25	●	●	●	
	B508.202	200	192		27		●		
	B509.193	193	160		26			●	
	B510.159	159	96		36		●		
	B511.147	147			23		●		
	B511.297	297			23		●		
	B511.597	597			23		●		

	Dimensions en mm				LA	NO	OR	IN	BL	CH
	Longueur	Entraxe	Ø	Hauteur	Laiton	Noir mat	Or	Inox	Blanc	Chrome mat
			22	28	●	●		●	●	
	B514.200*	200	192	32	●	●		●	●	
	B514.335*	335	320	32	●	●		●	●	
	B516*		34	30	●	●				
	B516.183*	183	160	34	●	●				
	B517.136	136	128	32	●	●	●			
	B517.200	200	192	32	●	●	●			
	B518.74	74	64	30	●	●	●	●		●
	B518.170	170	160	30		●	●	●		●

* Poignées non comprises dans le prix du meuble.

Poignées | bois massif

	Dimensions en mm					
	Longueur	Entraxe	Ø	Hauteur	Chêne	Noyer
	B519.70*	70	32	24	●	●
	B519.200*	200	160	24	●	●
	B520.38*		38	20	●	●

* Poignées non comprises dans le prix du meuble.

Plateau pour meuble d'angle

PLATEAU TOURNANT



119.305254925
3/4 mm (la paire)

PLATEAU LE MANS ANTHRACITE



LEMANS40A pour porte de 400 mm. (La paire)

LEMANS45A pour porte de 450 mm. (La paire)

LEMANS50A pour porte de 500 mm. (La paire)

LEMANS60A pour porte de 600 mm. (La paire)

PLATEAU COMBI ANTHRACITE



COMBI45 pour porte de 450 mm. (L'unité)

COMBI50 pour porte de 500 mm. (L'unité)

COMBI60 pour porte de 600 mm. (L'unité)

Poubelles



Code	Désignation	Dimensions
119.433634026	Poubelle coulissante 1 bac 17 litres	Ht 360 x Lg 290 x Prof 370 mm



119.POUB2B	2 bacs 17 litres	Ht 355 x Lg 328 x Prof 485 mm
-------------------	------------------	-------------------------------

POUBELLES SUSPENDUES



SETPOUB40	pour BT40POUB	1 poubelle 29 litres + 1 poubelle 8 litres
SETPOUB45	pour BT45POUB	2 poubelles 29 litres
SETPOUB60	pour BT60POUB	2 poubelles 40 litres

PEDPOUB	Pédale ouverture main libre
----------------	--------------------------------



KIT POUBELLE À POSER POUR MEUBLE SOUS ÉVIER | HAUTEUR 300 mm



KITPOUB600	2 poubelles 17 litres + 2 bacs éponges
-------------------	---



KITPOUB800	2 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 1 casier de rangement
-------------------	--



KITPOUB900	2 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 2 casiers de rangement
-------------------	---



KITPOUB1000	3 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 1 casier rangement
--------------------	---



KITPOUB1200	3 poubelles 17 litres + 4 bacs éponges + 2 casiers rangement
--------------------	--

Éclairage LED

SPOT YUMA 160 X 70 X 10



SPOTSSCAPT	Sans capteur - Alu
SPOTCAPT	Avec capteur - Alu
SPOTSSCAPTNOIR	Sans capteur - Noir
SPOTCAPTNOIR	Avec capteur - Noir

TÉLÉCOMMANDE YUMA



TELEDIM	Télécommande pour 4 spots Yuma sans capteur
----------------	---

TRANSFORMATEUR YUMA



TRANSFOYUMA	Transformateur Yuma pour : <ul style="list-style-type: none">- spots Yuma (4 spots maximum)- barre led en branchement direct- spot rond en branchement direct
--------------------	---

RALLONGE 3M



RALSPOTCAPT	Rallonge 3 m pour : <ul style="list-style-type: none">- spots Yuma- barre led- spot rond
--------------------	--

BLOC PRISES



PRISECLAPET	Bloc prise à clapet encastrable : <ul style="list-style-type: none">Ø 60 mm1 prise+ 1 USB+ câble 1,9 m
--------------------	---

PRISE TWIST Ø 115 mm - P. 43 mm



TWIST1P2USBIN	1 prise + 2 USB - Finition inox
TWIST1P2USBN	1 prise + 2 USB - Finition noire
TWIST2PIN	2 prises - Finition inox
TWIST2PN	2 prises - Finition noire

SPOT ROND



SPOTRONDNOIR

Spot rond Noir / Diamètre 62 mm / 4000k (Nécessite **TRANSFOYUMA**)

SPOTRONDALU

Spot rond Alu / Diamètre 62 mm / 4000k (Nécessite **TRANSFOYUMA**)

BARRE LED



TRANSFOBARRELED

Transformateur pour montage avec télécommande ou capteur pour **BARRELED** ou **BARRELED2350** / 12V / 60W



BARRELED

Barre led au mètre linéaire (maxi 2350 mm) / finition argent / 4000 K (montage inclus)

BARRELED2350

Barre LED 2350 mm / recoupable / finition argent / 4000 K



BARRELEDCONNECT

Connecteur 2 mètres linéaire pour barre LED



CAPTBARRELED

Capteur d'ouverture pour **BARRELED** ou **BARRELED2350**



TELEBARRELED

Télécommande avec variateur d'intensité pour **BARRELED** ou **BARRELED2350**

Tiroirs

KIT RÉTRO-ÉCLAIRANT HETTICH

| fonctionnement autonome sur batterie | livré monté



Casserolier



Tiroir

Code Profondeur
 (mm)

BAGUYLU300 300

BAGUYLU400 400


BAGUYLU450 450

BAGUYLU500 500

BAGUYLU550 550

Code Largeur
 (mm)

TAPIS ANTIDÉRAPANT



Finition textile anthracite pour tiroir profondeur 500 mm

TADM30 300

TADM35 350

TADM40 400

TADM45 450

TADM50 500

TADM60 600

TADM70 700


TADM80 800

TADM90 900

TADM100 1000

TADM120 1200

PROTECTION SOUS ÉVIER



Code Largeur
 (mm)

PSE50 500

PSE60 600

PSE70 700

PSE80 800

PSE90 900

PSE100 1000

PSE120 1200

RANGE COUVERTS



pour tiroir
profondeur 500 mm

RGC30 300

RGC35 350

RGC40 400

RGC45 450

RGC50 500

RGC60 600

RGC70 700

RGC80 800

RGC90 900

RGC100 1000

RGC120 1200



Bibliothèque de meubles

Meubles bas | Rangement


Hauteurs 156/312/468 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



B1T156




B1T312



B1T468

30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/120

Hauteur 624 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




B1P624

30/35/40/45/50/60




B2P624

70/80/90/100/120




B2T624

30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/120



B3T624



B4T624

30/35/40/45/50/60

Hauteur 780 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



B1P780

30/35/40/45/50/60



B2P780

70/80/90/100/120




B1T1P780

30/35/40/45/50/60




B1T2P780


70/80/90/100/120



B2T780




B2T780SYM




B2TA780


30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/120



B2TA780SYM




B3T780




B2TAC780

30/35/40/45/50/60



B3TAC780

30/35/40/45/50/60




B3TA780

30/35/40/45/50/60



B4T780


30/35/40/45/50/60




B5T780

30/35/40/45/50/60


Hauteur 780 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm




BPR1P780
30/35/40/45/50/60




BPR2P780
70/80/90/100




BPR1V780
30/35/40/45/50/60



BPR2V780
70/80/90/100




BPR1T1P780
30/35/40/45/50/60



BPR1T2P780
70/80/90/100



BPR2T780
30/35/40/45/50/60/70/80/90/100




BPR2TSYM
30/35/40/45/50/60/70/80/90/100



BPR3T780
30/35/40/45/50/60/70/80/90/100

Hauteur 960 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm




BPR1P960
30/35/40/45/50/60




BPR2P960
70/80/90/100

MEUBLES SUSPENDUS


| Hauteurs 312/468 | prof. caisson 450 | vide sanitaire 25 mm



BS1T312
30/35/40/45/50/60/70/80/90/100



BS1P468
30/35/40/45/50/60



BS1T468
30/35/40/45/50/60/70/80/90/100

Meubles bas | sous-cuisson

Hauteur 780 | prof. caisson 580 | vide sanitaire : tiroir prof. 400 = 155 mm / tiroir prof. 500 = 55 mm

STANDARD



BSC2T780
60/70/80/90/100/120




BSC2T780SYM
60/70/80/90/100/120



BSC3T780
60/70/80/90/100/120

MEUBLES POUR PLAQUE ASPIRANTE



BSC2T40780PA
Tiroir prof. 400
60/70/80/90/100/120



BSC2T50780PA
Tiroir prof. 500
60/70/80/90/100/120




BSC2T40780SYMPA
Tiroir prof. 400
60/70/80/90/100/120



BSC2T50780SYMPA
Tiroir prof. 500
60/70/80/90/100/120



BSC1FT1T40780PA
Tiroir prof. 400
60/70/80/90/100/120



BSC1FT1T50780PA
Tiroir prof. 500
60/70/80/90/100/120



BSC1FT2T40780PA
Tiroir prof. 400
60/70/80/90/100/120



BSC1FT2T50780PA
Tiroir prof. 500
60/70/80/90/100/120

Meubles bas | Four

Hauteur 780 | prof. caisson 580




BF60780
60



BF1TB60780
60



BF1TH60780
60



BF45T60780 (Four en Ht 450 mm)
60

Meubles bas | Rangement (poubelles, bouteilles, épices)

Hauteur 780 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



B1P780POUB
40/45/60



B1P1TA780POUB
40/45/60




B1T1P780POUB
40/45/60



BEB1T
15




BEB1T
30/40




BEB2T780
30/40




BPB1T780
30/40



BPB1T1TA780
30/40




BPB2T780
30/40



BST1T780
15

Meubles bas | Sous évier

Hauteur 624 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 75 mm




SE1P624
50/60



SE2P624
70/80/90/100/120

Hauteur 780 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 75 mm



SE1P780
50/60




SE2P780
70/80/90/100/120




SE1FT1P780
50/60



SE1FT2P780
70/80/90/100/120




SE1T780
50/60




SE1T780POUB
Tiroir prof. 450 mm
LG 50 = 1 BAC
LG 60 = 2 BACS
50/60



SE2T780
Tiroir prof. 450 mm
Pass. siphon min. 270 mm
HT cuve min. 170
60/70/80/90/100/120



SE2T780POUB
Tiroir prof. 450 mm
60/80/90/100/120



SE2T780SYM
Tiroir prof. 450 mm
60/70/80/90/100/120




SE2T780POUBSYM
Tiroir prof. 450 mm
60/80/90/100/120



SE3T780
60/70/80/90/100/120

Meubles bas | d'angle




Sous évier d'angle | Hauteur 780 | prof. caisson 580

| vide sanitaire 75 mm



SEA1P780
40/45/50/60




SEA1P780COMBI
45/50/60


Meuble de rangement d'angle | Hauteur 780 | prof. caisson 580



BAD1P780
Vide sanitaire 50 mm
40/45/50/60




BAD1P780COMBI
Vide sanitaire 50 mm
45/50/60




BAD1P780LM
Vide sanitaire 50 mm
40/45/50/60



BA2P780
Vide sanitaire 33 mm
95 X 95



BA2P780TOUR
Vide sanitaire 33 mm
95 X 95



BPC1P780
Vide sanitaire 40 mm
35

Meubles hauts | d'angle

Fileur d'angle
Aligné avec la façade
Minimum conseillé :
50 mm x 50 mm

900
800
400
400
500
400

Ouverture droite
= ferrage droit

Ouverture gauche
= ferrage gauche

FAÇADE LARGEUR 400 = CAISSON LARGEUR 800
FAÇADE LARGEUR 500 = CAISSON LARGEUR 900

Hauteur 624
| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm


HAD1P624
40/50

HA2P624
65 x 65

Hauteur 624
| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm

HA2P780
65 x 65


Colonnes | d'angle



Hauteur 1380 | prof. caisson 580
| vide sanitaire 50 mm | colonne livrée à plat



AAD1P1380
45/50/60




AAD1P1380COMBI
45/50/60

Hauteur 1680 | prof. caisson 580
| vide sanitaire 50 mm | colonne livrée à plat



AAD2P1680
45/50/60



AAD2P1680COMBI
45/50/60


Hauteur 2004 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm | colonne livrée à plat




AAD2P2004
45/50/60



AAD2PINV2004
45/50/60



AAD2P2004COMBI
45/50/60



AAD2PINV2004COMBI
45/50/60

Hauteur 2160 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm | colonne livrée à plat




AAD2P2160
45/50/60



AAD2PINV2160
45/50/60



AAD2P2160COMBI
45/50/60




AAD2PINV2160COMBI
45/50/60

Meubles hauts


Hauteur 312 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm

MÉCANISMES RELEVANTS




285 mm

FREESLIDE
Encombrement 285 mm




FREESPACE
Angle d'ouverture à 107°
Réglable à 90°




SH1P312
30/35/40/45/50/60



SH2P312
70/80/90/100



SH1P312HK
60/70/80/90/100



SH1V312HK
60/70/80/90/100




SH1P312HL
60/70/80/90/100



SH1V312HL
60/70/80/90/100


Hauteur 468 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm

MÉCANISMES RELEVANTS



475 mm


FREESLIDE
Encombrement 475 mm




FREESPACE
Angle d'ouverture à 107°
Réglable à 90°



HR1P468
30/35/40/45/50/60



HR2P468
70/80/90/100



HR1V468
60



HR2V468
70/80/90/100




HR1P468HK
60/70/80/90/100



HR1V468HK
60/70/80/90/100




HR1P468HL
60/70/80/90/100



HR1V468HL
60/70/80/90/100


Hauteur 624 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm

MÉCANISMES RELEVANTS



FREEFOLD


Encombrement 125 mm
Option limiteur d'ouverture 90° : 2 pts
LIMITFREEFOLD



H1P624
30/35/40/45/50/60




H2P624
70/80/90/100




H1V624
30/35/40/45/50/60




H2V624
70/80/90/100



HAC2P624
60/70/80/90/100




HAC1V1P624
60/70/80/90/100



HAC2V624
60/70/80/90/100


Hauteur 780 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm

MÉCANISMES RELEVANTS




FREEFOLD


Encombrement 150 mm
Option limiteur d'ouverture 90° : 2 pts
LIMITFREEFOLD



H1P780
30/35/40/45/50/60




H2P780
70/80/90/100




H1V780
30/35/40/45/50/60




H2V780
70/80/90/100



HAC2P780
60/70/80/90/100



HAC1V1P780
60/70/80/90/100



HAC2V780
60/70/80/90/100

Meubles hauts | Grande hauteur

Hauteur 960 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm



H1P960
30/35/40/45/50/60

Meubles hauts | Micro-ondes

Hauteurs 624 / 780 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm



HMO1P624




HMO1P780

Meubles hauts | Réfrigérateurs américains

Hauteurs 300 / 450 | prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm



HSFA2P300
94



HSFA1P300HKS
94



HSFA2P450
94



HSFA1P450HK
94

Meubles sur plan | volet roulant

Hauteurs 1185 / 1341


| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm

| Prof. 580 | vide sanitaire 50 mm

Autres hauteurs selon épaisseur plan de travail,
sur commande.




MVRPR1185
MVRPR1341
60



MVR1185
MVR1341
60

Colonne | Hauteur 1380

Rangement | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



A1P1380

Modèle Onati uni :
profil poignée vertical


40/60



A2P1380


- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100



A1V1380


40/60



A4TA1P1380

Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

40/60




A4TA2P1380

- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100

Réfrigérateur | prof. caisson 580




AGR1P1380

Modèle Onati uni : profil poignée vertical


60

Four | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




AF1P1380

60




AF1T1P1380

60



AF2T1380


60



AF3T1380


60

Four + Micro-ondes | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



AFMO1T1380

60



AFMO1T1P1380

60

Colonnes | Hauteur 1680

Rangement | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




A2P1680

40/60



A4P1680
Colonne livrée à plat
80/90/100



A4TA2P1680

40/60



A4TA4P1680
Colonne livrée à plat
80/90/100

Réfrigérateur | prof. caisson 580



AGR2P1680
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

60



AGR2PINV1680

60

Four | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm

Hauteur 450




AMO2P1680

60




AMO1T2P1680

60



AMO2T1P1680

60



AMO3T1P1680

60

Hauteur 600




AF2P1680

60




AF1T2P1680

60



AF3T1P1680

60



AF2T1P1680

60

Four + Micro-ondes | Hauteur 1680 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



AFMO1P1680

60



AFMO2P1680

60



AFMO2T1680

60




AFMO2T1P1680

60


Colonne | Hauteur 2004

Rangement | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




A2P2004
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

40/60



A4P2004
- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100



A2V2004

40/60



A2PINV2004

40/60



A4PINV2004
Colonne livrée à plat

80/90/100



A4TA2P2004
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

40/60



A4TA4P2004
Colonne livrée à plat

80/90/100



A4TA2PINV2004


40/60



A4TA4PINV2004
Colonne livrée à plat

80/90/100

Réfrigérateur | prof. caisson 580



AGR2P2004
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

60



AGR2PINV2004

60

Four | Hauteur 600 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




AF2P2004
60



AF1T2P2004
60



AF2T1P2004
60



AF3T1P2004
60

Four + Micro-ondes | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



AFMO2P2004
60



AFMO2T1P2004
60



AFMO3P2004
60



AFMO2T2P2004
60

Colonnes | Hauteur 2160

Rangement | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



A2P2160
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

40/60



A4P2160
- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100



A2PINV2160
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

40/60




A4PINV2160
- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100



A4TA2P2160
- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100



A4TA2PINV2160
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

40/60



A4TA4P2160
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical



A4TA4PINV2160
- Colonne livrée à plat
- Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

80/90/100

Réfrigérateur | prof. caisson 580



AGR2P2160
60
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical



AGR2PINV2160
60
Modèle Onati uni :
profil poignée vertical

Four | Hauteur 600 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




AF2P2160
60



AF1T2P2160
60



AF2T1P2160
60



AF3T1P2160
60


Four + Micro-ondes | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm




AFMO2P2160
60



AFMO2T1P2160
60



AFMO2T2P2160
60



AFMO3P2160
60

Colonnes | Profondeur réduite

Hauteur 1380

| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm




APR1P1380

Modèle Onati uni : profil poignée vertical
40/60

Hauteur 1680

| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm




APR2P1680

40/60

Hauteur 2004

| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm



APR2P2004

Modèle Onati uni : profil poignée vertical
40/60

Hauteur 2160

| prof. caisson 330 | vide sanitaire 17 mm




APR2P2160


Modèle Onati uni : profil poignée vertical
40/60

Réhausse colonnes

Hauteur 312 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



SA1P312
40/60




SA2P312
80/90/100




SA1P312HKS
40/60

Hauteur 468 | prof. caisson 580 | vide sanitaire 50 mm



SA1P468
40/60







SA2P468
80/90/100




SA1P468HK
40/60

Meubles lave-vaisselle | Suggestions d'alignements



MEUBLE BAS LAVE-VAISSELLE






Outils d'aide à la vente

| Présentoirs

Présentoirs Portes
194 × 34 × 40 mm
20 échantillons de portes
(dont 1 modèle Bellac au choix)



| Classeurs



| Nuanciers

Teintes RAL et NCS



Photos non contractuelles



actua
CRÉATIONS À VIVRE

5 place Pierre Curie
33370 Artigues-Près-Bordeaux
05 56 32 81 81
contact.meubles@acs-espaces.fr